

SWEED® Triturador de cuchillas 450 DDX

Deseche y recicle las cuchillas de una manera pronta y segura

Alimentación doble incrementa la eficiencia

El triturador de cuchillas Modelo 450 DDX es recomendado para compañías que procesan un volumen grande de desperdicios y cuchillas usadas. Este triturador es muy versátil y se puede fabricar para usar en líneas de producción automáticas que requieren control de tensiones y tamaño específico de los desperdicios.

El Modelo 450 DDX está diseñado para trabajar con diferentes soportes marca Sweed que pueden acomodar una variedad de contenedores de recepción. También se ofrecen soportes hechos a medida y mejoras de seguridad.

Características

- ✓ Motor eléctrico de 1 HP
- ✓ Versión CE (Certificación Europea) disponible
- ✓ Manija para soltar la alimentación
- ✓ Placa de alimentación restrictora para seguridad
- ✓ Equipado con cuchillas de 4 filos que se usan y pueden rotarse (3 veces) para más duración
- ✓ Guarda frontal con bizaagra permite su fácil mantenimiento
- ✓ Fabricado y con apoyo técnico en U.S.A
- ✓ El 450 DDX puede procesar una variedad de desperdicios de su sala de impresión incluyendo: cuchillas, tubería pequeña, cables de peso ligero y acero, bandas de plástico/PET o tiras.
- ✓ Un año de garantía



*Soporte y contenedor se venden aparte



FLXON INCORPORATED

8505 Crown Crescent Court, Charlotte, NC 28227
(800) 756-6474 | (704) 844-2434 | wecare@flxon.com
www.flxon.com

Componentes y esquema de piezas

- A Triturador de cuchillas 450 DDX
- B Paro de emergencia
- C Manija para parar la alimentación
- D Canal de alimentación
- E Soporte (se vende aparte)
- F Contenedor para vertir de 1/2 yd. Cúbica (se vende aparte)



Características de rendimiento

Motor eléctrico	1 HP
Opciones	» 1-Fase 120/V - 60Hz - 7.6 amps » 1-Fase 240/V - 60Hz - 3.8 amps » 3-Fase 230/V - 60Hz - 3.2 amps » 3-Fase 460/V - 60Hz - 1.6 amps
Velocidad de alimentación	120 FPM
Largo del corte	3"
Apertura de alimentación	3 1/2" x 1"
Número de cuchillas estacionarias	1
Número de cuchillas rotativas	1, 2, 3, or 4
Dimensiones	36" x 26" x 13"
Peso de la máquina	350 lbs
Peso para despacho	435 lbs

El triturador de cuchillas 450 DDX (1 fase - 10 voltios) es estándar y viene con una cuerda para enchufar de 6 pies, 15 amperios. El Modelo 450 DDX (1 fase - 240 voltios y 3 fases 230/460 voltios) No se entrega con cuerda para enchufar. Podemos cotizar la que se adapte a sus necesidades de electricidad. Voltajes no-estándar están sujetos a cargos adicionales.

Opción - Contenedor para auto-vertir

El contenedor para auto-vertir marca Sweed de 1/2 yarda cuadrada de capacidad es la forma más rápida, segura, fácil y económica de llenar, transportar y votar desperdicios y otros materiales.



El contenedor para auto-vertir marca Sweed está diseñado para manejo con montacargas y consta de una puerta activada por gravedad, y con un pasador que elimina la necesidad de manijas o de empujar el contenedor. Este sistema ofrece una operación segura sin tener que usar las manos, permitiendo que los trabajadores no estén expuestos a peligro.



Este contenedor se llena por arriba y se activa inclinando el mástil del montacargas hacia adelante para que se vierta el contenido. A medida que el contenedor se inclina, el mecanismo de cierre suelta la puerta. Cuando se baja el contenedor al piso se vuelve a cerrar. ¡En unos segundos el contenedor está listo de nuevo para funcionar!

Características y beneficios

- Largo del contenedor (A) 33½"
- Ancho del contenedor (B) 26½"
- Alto del contenedor (C) 36"
- Largo de la base (D) 39"
- Peso (vacío) 248 lbs.

- Operación sin uso de las manos
- Construcción de acero formado y soldado de galga 12
- Terminado industrial resistente al óxido
- Se depacha ensamblado totalmente
- Aperturas estándar para manejo con montacargas
- Cadenas de seguridad aseguran el contenedor al aparato que lo maneje
- Contenedor perfecto con capacidad hasta de 2000 Lbs.

